

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



АГРЕГАТ ДЛЯ СУХОГО ВСАСЫВАНИЯ С ЦИКЛОННЫМ ЭФФЕКТОМ

Агрегаты этой серии можно использовать как с мешком, так и без него. Использование с мешком предполагает, что агрегат захватывает (убирает) грязь в коробку, в то время, как постоянный фильтр защищает двигатель. При использовании с мешком пользователь защищен от прямого контакта с грязью и предполагает двойную фильтрацию для очистки воздуха. Агрегаты выполнены из полированного хрома, а также из алюминия для увеличения долговечности и простоты обслуживания. Так же агрегаты оснащены новым мотором HUSKY AVTOMATIC STOP - автоматическое выключение двигателя при максимальном износе угля.

Flex

Модель воплотила в себе весь передовой опыт в области производства и эксплуатации компактных систем центрального пылеудаления. Для небольшого дома и квартиры площадью до 150 м². Высокоэффективная система фильтрации захватывает до 97,5% частицы размером 0,1 микрона, включая аллергены, бактерии и влагу. Обеспечивает отличное качество воздуха. Фильтр можно мыть в стиральной машине. Универсальная система может быть использована с дополнительным мешком или без него. Если он используется с фильтром мешок двойной фильтрации, которая обеспечивает беспрецедентную чистоту воздуха и избежать контакта с пылью и аллергенов.

Air Cyclon

Эта модель агрегата предназначена для сухой уборки и оборудован циклонной двухступенчатой турбиной. Так же имеется двойной, мощный подвижный фильтр с финальным выбросом. Благодаря большому объему фильтрующего мешка его замену при обычном всасывании производят 1-2 раза в год. Агрегат предназначен для уборки в малых и средних семейных домах, квартирах и офисах. Длина трубопровода 50 метров для 10 пылесосных розеток.



Whisper

Ультратихий агрегат один из самых тихих агрегатов, которые только можно найти. Агрегат также предполагают двойную фильтрацию. Его полипропиленовый фильтр легко снимается, чистится и сушится. В связи с использованием уникального циклонного эффекта, предполагается небольшое сопротивление воздушному потоку, и вы имеете самую лучшую систему фильтрации. Следующим преимуществом является МИР (монитор интеллектуальной работы). Рекомендуется применять в малых больших семейных домах, офисах, бытовых и производственных целях, гостиницах, цена по установке и параметрам является бесконкурентной.

Технические параметры

модель	кол-во турбин	электр. мощность watt	подъем воды м	приток воздуха л/сек	мощность всасыв min/max airwatt	шумность дб	кол-во розеток	max длина труб, м	всасывание воды
Flex	2	1429	3,5	55,6	502	50	5	35	сепаратор
Air Cyclon	2	1750	3,1	51,9	594	65	7	40	сепаратор
Whisper	3	1828	3,9	56,9	683	50	18	100	сепаратор

АГРЕГАТЫ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ВСАСЫВАНИЯ

Серия агрегатов Wet&Dry предназначена для сухой и влажной уборки. Эти модели являются самыми популярными среди покупателей, так как совмещают в себе высокую мощность всасывания воды и пыли. Агрегаты этой серии выполнены из комбинации алюминия и хрома, что делает их более долговечными. Контейнер для мусора выполнен из полипропилена, что позволяет видеть уровень воды и мусора. Высококачественные двигатели серии Wet&Dry герметично запечатаны и защищены от попадания влаги. Высококлассные фильтры являются хорошим барьером для попадания микрочастиц пыли и других аллергенов. На всех агрегатах этой серии установлена система плавного пуска и электроника контроля моточасов, а монитор

Pro 10

Модель предназначена для комбинированного всасывания пыли и воды. Этот агрегат оснащен уже более мощной трехступенчатой турбиной, то позволяет увеличить высоту подъема воды, и устанавливается при трубопроводе до 70 метров к 12 пылесосным розеткам. Подходит для средних семейных домов, пансионатов, офисов и других помещений. Рассчитан на площадь до 500 м². Оснащен мощным двигателем 1700 W и мощностью всасывания 550 Airwatt..



Pro 20

Единственный на рынке комбинированный агрегат оснащен двумя моторами мощностью 2300W и мощностью всасывания 757 Airwatt. Этот агрегат предназначен для больших семейных домов, пансионатов и административных зданий. Агрегат устанавливается при разводке 140 метров трубопровода и можно подключить более 30 пылесосных розеток.

Технические параметры

модель	кол-во турбин	электр. мощность watt	подъем воды м	приток воздуха л/сек	мощность всасыв airwatt	шумность дб	кол-во розеток	max длина труб, м	всасывание воды
Pro 10	3	1748	3,4	49	548	62	12	70	прямое
Pro 20	4	2300	4,5	62	757	65	30	120	прямое

АГРЕГАТЫ СО СБРОСМ МУСОРА В КАНАЛИЗАЦИЮ

Husky H₂O 10, H₂O 20

Автоматический пылесос Низку АА-150- уникальный пылесос. В чем его уникальность? А уникальность в том, что автоматический пылесос сам сбрасывает мусор с контейнера в канализацию. При правильной эксплуатации пользователь долгие годы может не открывать контейнер пылесборника и полностью избежать контакта с пылью и грязью. Применение специального автоматического водяного фильтра на входе пылесоса позволило исключить из конструкции механические фильтры, требующие периодической очистки или замены. Для нормального функционирования системы необходимо выход контейнера подключить к канализации, а к входу подключить воду. Как только объем мусора увеличился до определенного уровня, пылесос автоматически сбрасывает его в канализацию. Применение автоматических систем экономически оправдано, поскольку затраты на их эксплуатацию минимальны по сравнению с обычными центральными системами других производителей не требуется замены фильтров, нет проблем удаления мусора и т.д.)



ACC 0371

Малая комбинированная насадка предназначена для уборки и мытья мягкого пола, уборки паркета и ковров, лестниц и труднодоступных мест.

ACC-0369

комбинированная нержавеющая насадка для уборки паркета и ковров.

ACC-0374

универсальная нержавеющая насадка и резиновая швабра для плитки с 4-мя форсунками (ширина 35,6 см)

ACC-0376

универсальная нержавеющая насадка и резиновая швабра для паркета и плитки с 4-мя форсунками (ширина 45,7 см)

Универсальный набор для мокрой уборки ACC 0346 (ACC 0347)

ACC-0348 - шланг 9м для уборки и распыления воды

ACC-0382 - шпатель для твердых поверхностей

PCH-189 - узкая шамponирующая насадка

ACC-0381 - широкая шампонирующая насадка

ACC-0383 - телескопический удлинитель с

управляющим вентилем для распыления воды

ACC-0379 - крепление для шланга

ACC-0359 - водяной шланг для распыления воды с рукояткой и наконечником

Технические параметры

МОДЕЛЬ	кол-во турбин	электр. мощность watt	подъем воды м	приток воздуха л/сек	мощность всасыв airwatt	шумность дБ	кол-во розеток	макс длина труб, м	всасывание воды
H₂O 10	3	1760	3,74	48	760	66	12	70	прямое
H₂O 20	6	2*1760	3,74	96	1120	68	30	200	прямое



Сепараторы HUSKY

Сепараторы Husky являются дополнительными устройствами для разделения примесей и воды. Таким образом, исключается попадание в систему воздуховодов, а затем всасывание в агрегат. Это мобильные устройства, которые подключаются к шлангу, включенному в пневмопрозетку и используется в местах активного потребления. Если сепаратор не используется, он не является частью системы. Есть два типа сепараторов:



название	тип	объем,л	материал	размер, см
SZN348	сепаратор для воды со шлангом и щеткой	23	сталь	30x37
SZN399	фильтр для пепла и строительного мусора для SZN348 -	-	полиэтилен	17x17
SZN349	сепаратор для пепла со шлангом и насадкой	21	сталь	30x32
CVA200	сепаратор для пепла со шлангом и насадкой	21	сталь	30x37

Пылесосные розетки

- это единственное, что остается на виду от встроенного пылесоса. Вставленный в розетку уборочный шланг замыкает электрические контакты, подведенные к розетке, и автоматически приводит в готовность всю систему. Для удобства уборки настенные пневмопрозетки устанавливаются на той же высоте, что и электрические. Пневмопрозетки соединяются с силовым агрегатом воздуховодами. Пневмопрозетки устанавливаются в стенах или полах. Розетки бывают пластиковые и металлические, различных цветов и оттенков. Размеры пневмопрозеток совпадают с размерами обычных электрических розеток. Широкий выбор цветов и фактур позволяет подобрать пневмопрозетки к любому интерьеру и подчеркнуть Вашу индивидуальность и статус.



TUY-188 TUY-185 TUY-184 TUY-187 TUY-87-1 TUY-30-1 TUY-85-AM TUY-213 TUY-01-1 TUY-04-1 TUY-193



Пылесосные розетки АВВ

Общество ABB Elektro Praga производит ряд пылесосных розеток Time и Element в широкой цветовой гамме (7 цветовых оттенков) включительно новые металлические цвета. Единственные пылесосные розетки HUSKY являются эксклюзивными изделиями фирмы ABB, прошедшие необходимые тесты на функциональность и прочность.



Новые пылесосные розетки HUSKY дают возможность включения двойной рамки для водяной розетки с осталльными элементами электроустановки. AQUA 00 - розетка для впрыскивания воды к пылесосам HUSKY H₀,

старое серебро 32

бронза 31

антрацит 34

ЩЕЛЕВЫЕ РОЗЕТКИ

Стандартным дополнением центрального пылесоса является так называемая щелевая розетка, которая располагается в цоколе кухни или кухонного шкафа. Эта розетка служит для сбора мусора и другой грязи. Вам не нужно разматывать шланг, чтобы убрать крошки, а достаточно смети мусор к "совку" и включить его ногой.

VAC PAN II

- комбинированная щелевая розетка может устанавливаться на стене и имеет возможность уборки мусора с пола при помощи шланга центрального пылесоса длиной 9,5 и 10,5 м. Передвигающаяся крышка направляется вниз и розетка служит как лопатка для мусора в предыдущем исполнении. Наибольшее преимущество - это возможность установки проводки в необходимое место на кухне без дополнительной рубки штукатурки и кладки.



VAC PAN
в нержавеющем исполнении



НЕРЖАВЕЮЩИЙ НАБОР (VC8-8)



Рассматривая корпус панели и подвижную уплотняющую кнопку с выключателем, видим, что они изготовлены из высокого качества нержавеющей стали. Монтаж нержавеющего набора является очень несложным и его можно провести дополнительно при установке щелевой розетки. Единственным условием является необходимость использовать розетку VAC PAN VC8-6N в черном исполнении для эстетического вида.



ACC-16 SS	щелевая розетка - нержавейка
ACC-16-1	щелевая розетка VacPan - белая
ACC-16-3	щелевая розетка VacPan - сл. кость
ACC-16-4	щелевая розетка VacPan - серебро
ACC-16-5	щелевая розетка VacPan - св. коричневая
ACC-16-6	щелевая розетка VacPan - коричневая
ACC-16-N	щелевая розетка VacPan - черная
NEW-020	набор для подключения VacPan

Материалы для сборки трубной разводки


Наши системы обеспечены всеми необходимыми материалами и комплектующими, которые всегда есть в наличии на нашем складе.



Vroom

Да, это так просто.

Vroom это как пылесос в режиме ожидания, который ждет следующего задания, чтобы помочь Вам сэкономить время и сделать уборку гораздо проще! Вы берете шланг, и он работает. Не надо переносить шланг и подключать его каждый раз, поэтому с беспорядком в Вашем доме покончено.



Vroom Vroom Vroom




“Шланг в стене”

Это уникальная уборочная система, которая позволит Вам изменять длину шланга в зависимости от потребностей. Вы можете работать с коротким или длинным шлангом. После окончания уборки шланг быстро и аккуратно возвращается на место (в стену), за счет большой мощности всасывания системы.





Drawer Vac

Drawer Vac - поможет сохранить идеальную чистоту на Вашей кухне. В сочетании с системой пылеудаления Husky, не позволит упасть на пол ни единой крошки! Просто откройте дверцу вытащить Drawer Vac, и сметите на лопатку крошки, которые в мгновение ока исчезнут в системе центрального пылесоса.



WallyFlex

WallyFlex - это новый аксессуар для системы пылеудаления, который представляет собой дополнительный растягивающийся шланг, стационарно размещененный на стене или в мебели. WallyFlex - это эффективная уборка 1 рукой за 1 секунду! Он очень простой в эксплуатации, практичный и эстетичный. Длина шланга до 4 м.



Пылесосные шланги

BOY-BW28N - 8,5 м
BOY-BW34N - 10,4 м



BOY-LV28N - 8,4 м.
BOY-LV34N - 10,4 м.



BOY-FW28G - 8,4 м.
BOY-FW34G - 10,4 м.



BIP-25-0001 - 7,1 м
BIP-30-0001 - 9,1 м
BIP-35-0001 - 10,7 м
BIP-40-0001 - 12 м



BRP-25-NB - 7,1 м
BRP-30-NB - 9,1 м



ACC-CB28
ACC-CB34



Полезные аксессуары - щетки и насадки

SZN3521



ACC-50



H1804



ACC-45



Полезные аксессуары - турбощетки

BTO-10



BTO-082



BTO-20-NUERA



ACC-0490



CVA 070



ACC-0491



ACC-24



CVA-013



Заглушки выхлопа - LUX

TUY-55



TUY-56



TUY-57



TUY-58



TUY-59



Заглушки выхлопа - LUX. Кроме защиты выхлопа от попадания посторонних предметов и атмосферных осадков, заглушки выхлопа - LUX очень гармонично и эстетично будут смотреться на фасаде Вашего дома.

BTO-10 Большая турбощетка ZOOM BLUE
BTO-082 Малая турбощетка

BTO-20-NUERA Средняя турбощетка поворотная

SZN3521 Насадка для деликатного пола

ACC-50 Набор мини щеток для ноутбуков, компьютеров, бытовой техники

H1804 TWINNER для ламината

ACC-45 Насадка для чистки радиаторов

ACC-0490 Насадка для быстрой уборки

CVA 070 Универсальная щетка для гладкого пола

ACC-0491 Щетка для быстрой уборки 36 см черная

ACC-24 Приспособление для уборки ниш и труднодоступных мест

CVA-013 Щетка для быстрой уборки 25 см (Австрия)

СТАНДАРТНЫЕ НАБОРЫ

Набор Стандарт (LV)



Набор Премиум (LV)



Набор Супер Премиум (LV)



Набор Стандарт (LV) состоит:

PAK-LV37-30	набор со шлангом 9,1 м.
PAK-LV37-35	набор со шлангом 10,6м.
BIP-30-0003	Шланг 9,1 м.
BIP-35-0003	Шланг 10,6 м.
ACC-01	Держатель для шланга
ACC-17-B	Насадка для уборки пыли (тряпка) люкс
ACC-17-D	Насадка для чистки обивки
ACC-41-BL	Телескопический удлинитель хром
ACC-69-NUERA	Насадка классическая серая люкс
ACC-75-NUERA	Насадка для щелей серая
ACC-79-NUERA	Держатель для телескопа

Набор Премиум (LV) состоит:

PAK-LV39-30	набор со шлангом 9,1 метра
PAK-LV39-35	набор со шлангом 10,6 м.
BIP-30-0003	Шланг 9,1 м.
BIP-35-0003	Шланг 10,6 м.
ACC-01	Держатель для шланга
ACC-17-B	Насадка для уборки пыли
ACC-17-D	Насадка для чистки обивки
ACC-22	Сумка для принадлежностей
ACC-41-BL	Телескопический удлинитель хром
ACC-31-NUERA	Насадка для уборки напольных покрытий серая
ACC-69-NUERA	Насадка классическая серая
ACC-75-NUERA	Насадка для щелей серая
ACC-79-NUERA	Держатель для телескопа

Набор Супер Премиум (LV) состоит:

PAK-LV41-30	набор со шлангом 9,1 м.
PAK-LV41-35	набор со шлангом 10,6 м.
BIP-30-0003	Шланг 9,1 м.
BIP-35-0003	Шланг 10,6 м.
ACC-01	Держатель для шланга
ACC-17-B	Насадка для уборки пыли (тряпка) люкс
ACC-17-D	Насадка для чистки обивки
ACC-22	Сумка для принадлежностей
ACC-41-BL	Телескопический удлинитель хром
ACC-17-E-NUERA	Вращающаяся щетка
ACC-75-NUERA	Насадка для щелей серая
ACC-79-NUERA	Держатель для телескопа
ACC-1005-NUERA	Классическая насадка черная

СТАНДАРТНЫЕ НАБОРЫ

Набор Комфорт (LV)



Набор Делюкс (LV)



Набор Комби Делюкс (LV)



Набор Комфорт (LV) состоит:

PAK-LV45-28	набор со шлангом 8,5 метра
PAK-LV45-34	набор со шлангом 10,4 метра
BOY-LV 28	шланг 8,5 метра
BOY-LV 34	шланг 10,4 метра
ACC-01	Держатель для шланга
ACC-22	Сумка для принадлежностей
ACC-41-BL	Телескопический удлинитель хром
ACC-31-NUERA	Насадка для уборки напольных покрытий серая
ACC-56-NUERA	Комбинированная насадка тряпка+щель серая
ACC-75-NUERA	Насадка для щелей серая
ACC-79-NUERA	Держатель для телескопа

Набор Делюкс (LV) состоит:

PAK-LV50-28	набор со шлангом 8,5 метра
PAK-LV50-34	набор со шлангом 10,4 метра
BOY-LV 28	шланг 8,5 метра
BOY-LV 34	шланг 10,4 метра
ACC-01	Держатель для шланга
ACC-22	Сумка для принадлежностей
ACC-CB28	Чехол на шланг
ACC-41-BL	Телескопический удлинитель хром
ACC-17-E-NUERA	Вращающаяся щетка
ACC-56-NUERA	Комбинированная насадка тряпка+щель серая
ACC-75-NUERA	Насадка для щелей серая
ACC-79-NUERA	Держатель для телескопа
ACC-1005-NUERA	Классическая насадка черная

Набор Комби Делюкс (LV) состоит:

PAK-LV60-28	набор со шлангом 8,5 метра
PAK-LV60-34	набор со шлангом 10,4 метра
BOY-LV 28	шланг 8,5 метра
BOY-LV 34	шланг 10,4 метра
ACC-01	Держатель для шланга
ACC-75-NUERA	Насадка для щелей серая
ACC-CB28	Чехол на шланг
ACC-22	Сумка для принадлежностей
ACC-41-BL	Телескопический удлинитель хром
ACC-79-NUERA	Держатель для телескопа
ACC-56-NUERA	Комбинированная насадка тряпка+щель серая
ACC-17-E-NUERA	Вращающаяся щетка
ACC-1005-NUERA	Классическая насадка черная
ACC-1006-NUERA	Шпатель для сбора воды 35 см.



Беспроводная технология

Запатентованная двунаправленная связь между агрегатом интеллектуальным блоком шланга центрального пылесоса является революционным новшеством в технологии центральных систем пылеудаления. Пользователь может получить важную информацию о состоянии системы, просто взглянув на экран, расположенный на ручке шланга. Таким образом, у Вас появилась возможность получать полную информацию не подходя к далеко расположенному агрегату!

Полный двунаправленный беспроводной 2-WAY устройство управления и контроля (FW)

При заказе беспроводной технологии FW, включая набор PAK-FW50-28 (34), или набор PAK-FW70-28 (34) является составной частью полного контроля и внешнего модуля для беспроводной двунаправленной связи с информацией, отображаемой на ЖК-дисплее на рукоятке шланга.

Пневмосовок должен комплектоваться ACC-VP-02.

Не удается подключить любой аксессуар LV!

Внешний модуль может получать до 10 различных компонентов, в том числе беспроводных технологий BW шланги и аксессуары. Может быть совмещен шланга и аксессуары из наборов BW и FW узлов и пылесосом BW и FW системы будут взаимодействовать.

Традиционная проводная система управления LV LOW VOLTAGE 24V

Шланг с выключателем BOY LV28 (34) N

Управление по проводам низкого напряжения 24V
Подключение шланга в пневморозетки связанные между собой сетью - 24V.

В случае повреждения системы LV используя набор PAK-BW50-28 (34) EC Может быть преобразована в систему BW.

Щелевая розетка подключается параллельно другим розеткам.



Air 10 система LV



Air 50 сочетание FW а BW

Новая беспроводная технология BASIC WIRELESS – Беспроводное управление (BW)

Шланг с выключателем без дисплея BOY-BW28 (34) N

Как и другие аксессуары (BW) в дом, вы можете приобрести только шланг BOY-BW28 (34) N с телескопическим удлинителем ACC-41-BL, и любое насадки. Приемник -ELE RBW-EC может обрабатывать до 10 различных компонентов. Система работает на частоте 868 МГц, и это прекрасно подходит для малых, средних и больших домов. Для более крупных объектов для усиления сигнала может быть использован BW ELE-REP-EC.



Air 10 система BW